## San-inNet インターネットサービス

<u>メール設定手順書</u>

## Outlook Express 版

## セコム山陰株式会社

- 1. 〔スタートボタン〕から〔メール〕を起動します。
- 2. 〔ツール〕メニューの中から〔アカウント〕を開きます。

🗐 Outlook Express		
ファイル(E) 編集(E) 表示(⊻)	ツール(I) メッセージ(M) ヘルプ(H)	M
レントロン (100 k Express	送受信(S) ・ すべて同期(2) フォルタの同期(1) オフライン用にマーグ(5) ・	
フォルダ ×	アドレス帳(B) Ctrl+Shift+B	msn <sup>y</sup> 🗠
😂 Outlook Express	送信者をアドレス帳(ご自加する(D)	
🖻 🧐 ローカル フォルダ	メッセージルール(目)	すったいの絵本 コーポーラ
	アカウント( <u>A</u> )	rih x
(注) 送信済みアイテト	7799JU	
- ③ 削除済みアイテム - ④ 下書き	[愛信トレイ]には、未開封メール メッセージはありません。	新着メールが届くと、音が増り、画面の 右下に封筒のインジケータが表示されま す。
	12 メッセージの作成	
	メールを読む	
連絡先(©) マ × ♪Microsoft Outlook Express チー	ニュースグループ	
	ニュースグループ アカウントのセットアップ	(C)
	連絡先	P
	23 アドレス帳を開く_	
	C <u>人の検索</u>	
	□ Outlook Express の起動時(2、受信トレイへ移動する(1)	▲前へ 次へ▶ 🚽
アカウントを構成します。		

3. 〔インターネットアカウント〕の中から〔追加〕クリックします。

ብンターネット アカウント 🔹 💽 🔀				
	すべて メール	ニュース ディレクトリ サービス	0	(通加(A) ▶)
	アカウント	種類	接続	削除( <u>R</u> )
				プロパティ( <u>P</u> )
				既定(2設定(D)
				インポートΦ
				エクスポート(E)
				順乗の設定(5)
-	L			
				<u>閉じる</u>

4. 〔表示名〕を入力し、〔次へ〕をクリックします。

〔表示名〕とは電子メールを送付した際に相手に知らせる名前です。お客様のお好きな 任意の名前を入力してください。

インターネット接続ウィザード	
名前	ž.
電子メールを送信するときに、名前が [送信者] のフィールドに表示されます。表示する名前を入力して ください。	
表示名( <u>D</u> ): [xxxxxxxx] 例: Taro Chofu	
(東る個) (次へ(M)) キャン	セル

5. 〔電子メールアドレス〕欄へ、登録通知に書かれているメールアドレスを入力し、 〔次へ〕をクリックします。



6. 〔受信メールサーバーの種類〕は〔POP3〕を選択します。 〔受信メールサーバー/送信メールサーバー〕には登録通知に記載されているメール サーバ名を入力します。

インターネット接続ウィザード			
電子メール サーバー名	×		
	4		
受信メール サーバーの種類(S) POP3	<b>v</b>		
受信メール (POP3、IMAP または HTTP) サーバーの:			
xx.miracle.ne.jp			
SMTP サーバーは、電子マールを送信するときに使用するサーバー?	• <del>•</del> •		
Simily / weight / weight / weight / second and for the second s			
xx.miracle.ne.jp			
( < 戻る(B)	次へ働> キャンセル		

7. 〔アカウント名〕欄へは登録通知の〔メールアカウント〕、〔パスワード〕欄へは〔メール パスワード〕を入力し、〔次へ〕をクリックします。

インターネット接続ウィザード	
インターネット メール ログオン	N.
インターネット サービス プロバイダから提供されたアカウント名およびパスワードを入力してください。	
アカウント名( <u>A</u> ): xxxxxxxx	כ
パスワード( <u>P</u> ): (********* マリパフロード友保存する(M)	C
メール アカウントにアクセスするときに、インターネット サービス プロバイダがセキュリティで保護されたパスワ ード認証 (SPA) を必要としている場合は [セキュリティで(保護されたパスワード認証 (SPA) を使用する] をオンにしてください。	
└ 」セキュリティで「兼護されたパスワード記録止 (SPA) を使用する( <u>S</u> )	
〈戻る個〉 (次へ(11)) (キャ)	ンセル

8. 〔完了〕をクリックし、インターネット接続ウィザードを終了します。

インターネット接続ウィザード	
設定完了	ANK -
セットアップを完了するのに必要な情報がすべて入力されました。 これらの設定を保存するには、[完了] をクリックしてください。	
< 戻る(B) ( 完了	キャンセル

9. 先ほど作成したメールアカウントを選択し、〔プロパティ〕をクリックします。

-1	ンターネット アカウント			? 🛛
	すべて メール ニュース	ミディレクトリ サービス		 追加( <u>A</u> ) 🕨 🕨
	アカウント	種類	接続	削除( <u>R</u> )
	, 😭 xx.miracle.ne.jp	メール (既定)	使用可能な接続	プロパティ( <u>P</u> )
				既定(z設定(D)
				インポート(1)
				エクスポート( <u>E</u> )
				順番の設定(S)
				閉じる

10. プロパティの画面で〔サーバー〕タブを選択し、〔このサーバーは認証が必要〕に チェックを入れ、〔設定〕をクリックします。

ि xx.miracle.ne.jp のプロパティ ? 🔀				
全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定				
サーバー情報				
受信メール サーバーの種類(M)	POP3			
受信メール (POP3)(I): x	x.miracle.ne.jp			
送信メール (SMTP)( <u>U</u> ): x	x.miracle.ne.jp			
受信メール サーバー				
アカウント名( <u>C</u> ): ×	xxxxxx			
パスワード( <u>P</u> ): *	*****			
	]パスワードを(保存する( <u>W</u> )			
しセキュリティで保護されたパス	マード記録正でログオンする(S)			
送信メール サーバー				
○このサーバーは認証が必要(①) 設定(E) 設定(E)				
OK キャンセル 適用( <u>A</u> )				

11. 〔受信メールサーバーと同じ設定を使用する〕になっている事を確認し、 〔OK〕をクリックします。

送信メール サーパー ? 🔀
ログオン情報 ●受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U)
○ )次のアカウントとパスワードでログオンする( <u>0</u> )
アカウント名(0):
パスワード( <u>P</u> ):
✓パスワードを保存する(W)
セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)
OK キャンセル

12. プロパティの画面で〔詳細設定〕タブを選択し、〔送信メール (SMTP)〕を「587」 に変更し、〔OK〕をクリックします。

😪 xx.miracle.ne.jp のプロパティ 🛛 💽 🔀
全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定
サーバーのポート番号
送信メール (SMTP)( <u>O</u> ): 587  既定値を使用( <u>U</u> )
□このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)
受信メール (POP3)(I): 110
□このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要( <u>C</u> )
サーバーのタイムアウト
短い 🗇 長い 1分
送信
□ 次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B)
60 🔅 KB
配信
サーバーにメッセージのコピーを置く(L)
□サーバーから削除する(R) 5 ● 日後
□ 開『除済みアイテム] を空にしたら、サーバーから削除(M)
OK キャンセル 適用(A)

13. 以上でメールの設定は完了です。〔閉じる〕をクリックし画面を閉じてください。

インターネット アカウント			? 🛛
すべて メール ニュー	ス ディレクトリ サービス		追加( <u>A</u> )
アカウント	種類	接続	削除( <u>R</u> )
😭xx.miracle.ne.jp	メール (既定)	使用可能な接続	プロパティ( <u>P</u> )
			既定(:設定(D)
			インポート()
			エクスポート( <u>E</u> )
			順番の設定(S)
			開じる

14. [Outlook Express] を起動し [送受信] をクリックします。 この段階では通常、お客様へのメールはありませんので、送受信は自動的に終了します。 エラーが出なければ設定完了です。

